

Verkaufsinformation

August 2011

Neues von Gmeiner Demopark-Rückblick und wichtige Produktinformationen

Europas größte Freilandausstellung!

Die **demopark** hat sich zur größten europäischen Freilandausstellung für die grüne Branche entwickelt. Auch dieses Jahren wurden Produkte und Dienstleistungen wieder kundennah im Freien präsentiert und Maschinen praxisbezogen im Einsatz gezeigt. Die Ausstellung war übersichtlich gegliedert; durch gezielte Wegführung passierten Besucher jeden Stand. Dieses hohe Maß an Kundenähe ist einer der Erfolgsfaktoren der **demopark**. An den drei Messtagen wurden über 30.000 Besucher gezählt.

Auf unserem Stand B-230 mit über 300 m² Ausstellungsfläche präsentierten wir eine große Auswahl unseres aktuellen Streuautomaten- und Schneepflugprogramms.



Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf unserem Messestand B-230!

Neues von Gmeiner!

- ⇒ **Umweltmanagement nach ISO 14001**
- ⇒ **Die neue Baureihe Yeti in Behältergrößen von 1,8 m³ bis 4,4 m³**
- ⇒ **Flüssig-Streuautomaten der Baureihe Husky L**
- ⇒ **LKW-Streuautomaten der Baureihe Icebear W**
- ⇒ **Schneepflüge der Baureihe Ramox NGR**
- ⇒ **Keil-Vario-Schneepflüge der Baureihe Arox**

Gmeiner GmbH
Daimlerstraße 18
DE - 92533 Wernberg-Köblitz

Tel. +49 (9604) 93267-0
Fax. +49 (9604) 93267-49
E-Mail: info@gmeiner-online.de
www.gmeiner-online.de

Verkaufsinformation

August 2011

Neues von Gmeiner Demopark-Rückblick und wichtige Produktinformationen

Umweltmanagement nach ISO 14001

Die Gmeiner GmbH ist seit 2004 nach der DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Im Mai 2010 wurde das System der Revision DIN EN ISO 9001:2008 angepasst. Im Mai 2011 wurde nun auch das **Umweltmanagement-System** nach DIN EN 14001 eingeführt und zertifiziert.

Die Umweltpolitik unseres Unternehmens ist als Bestandteil der Unternehmenspolitik aus den Firmengrundsätzen abgeleitet. Zur Sicherung des Anspruchs, eine kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes zu erreichen, existieren konkrete Umweltschutzziele, die mit Hilfe eines Umweltprogramms realisiert werden. Um diesem Anspruch zu genügen, wird die beste verfügbare Technik unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Vertretbarkeit eingesetzt.



Die neue Baureihe Yeti in Behältergrößen von 1,8 m³ bis 4,4 m³

- ⇒ **Doppelförderschnecken-System**
- ⇒ **Extrem flache Behälterbauweise**
- ⇒ **Besonders niedriger Behälterschwerpunkt**
- ⇒ **Sehr kurzer Überhang des Streuteils**
- ⇒ **Streubreiten von 1 bis 8 m**
- ⇒ **Verschiedene Bedienpulte verfügbar**
- ⇒ **Speziallackierter Streuautomat mit hohem Edelstahlanteil**
- ⇒ **Neue Hydraulik mit Eco-Block**
- ⇒ **Modernste Feuchtsalztechnologie**



Verkaufsinformation

August 2011

Neues von Gmeiner Demopark-Rückblick und wichtige Produktinformationen

Flüssig-Streuautomaten der Baureihe Husky L

- ⇒ **Vorteile der reinen Flüssigsalzstreuung:**
Sehr schnelle Tauwirkung
Verbesserte vorbeugende Wirkung
Speziell bei offenporigem Asphalt
- ⇒ **3 Düsenpakete, einzeln verstellbar**
- ⇒ **8 Sprühdüsen mit automatischer Dosierungskontrolle**
- ⇒ **Hohe Sprühparameterwerte
(250 l/min bei max. 2 bar Druck)**
- ⇒ **Variable Streubreitenverstellung**
- ⇒ **Streubreiten bis 10,5 Meter**



LKW-Streuautomaten der Baureihe Icebear W

- ⇒ **Doppelförderschnecken-System**
Für mehr Sicherheit im täglichen Einsatz
- ⇒ **Neue Behälterabmessungen**
Deutlich verbesserte Gewichtsverteilung
- ⇒ **Integriertes Abrollsystem (optional)**
Höhenschwerpunkt deutlich niedriger
- ⇒ **Klappdach mit integriertem Tankschutz**
Bestmöglicher Schutz der Feuchtsalztanks
- ⇒ **Besonders niedriger Behälterschwerpunkt**
Sehr gute Fahreigenschaften



Gmeiner GmbH
Daimlerstraße 18
DE - 92533 Wernberg-Köblitz

Tel. +49 (9604) 93267-0
Fax. +49 (9604) 93267-49
E-Mail: info@gmeiner-online.de
www.gmeiner-online.de

Verkaufsinformation

August 2011

Neues von Gmeiner Demopark-Rückblick und wichtige Produktinformationen

Schneepflüge der Baureihe Ramox NGR

- ⇒ Universal-Schneepflüge für Unimog und LKW
- ⇒ 3- oder 4-schariger Schwinglenker-Pflug
- ⇒ Elastische Verbindung zwischen dem Segment und dem Trägerrahmen
- ⇒ Einzigartige Fixierung der Pflugschar in definierter Räumstellung
- ⇒ Automatische Absicherung jeder einzelnen Pflugschar
- ⇒ Pflugbreiten von 2.600 mm bis 3.600 mm
- ⇒ Räumbreiten von 2.250 mm bis 3.120 mm



Keil-Vario-Schneepflüge der Baureihe Arox

- ⇒ Zwei einzeln verstellbare Schwenkzylinder
- ⇒ Keilförmige Stellung, Diagonalstellung oder schaufelförmige Stellung sind möglich
- ⇒ Pflugbreiten von 2.400 mm bis 3.000 mm
- ⇒ Anbau an viele Trägerfahrzeuge möglich
- ⇒ Überlastschutz durch spezielle Drehklappenfunktion mit Hohlfedern
- ⇒ Hydraulische Ansteuerung der Pflugschare von der Kabine aus

